

19" Netzwerk

- 71** 19" Netzwerk-Wandverteiler
- 72** 19" Netzwerkschränke
- 74** 19" Zubehör
- 77** 19" Einschubkomponenten/-
Industriegehäuse
- 78** 10" Netzwerkkomponenten

TRITON



19" Netzwerk-Wandverteiler

Triton 19" Wandgehäuse Delta

- Robuster Wandverteiler mit vielen Extras
- 4 Öffnungen für die Kabeleinführung
- Entlüftungsschlitze für passive Belüftung
- Zweiteiliges Gehäuse für einfache Wandmontage (nur DELTA 5)
- 4 mm Sicherheitsglasür bronzefarben mit Rechts- oder Linksanschlag
- Verschlussystem
- Tiefenverstellbare Profilschienen
- Stahlblechgehäuse, Farbe: lichtgrau RAL 7035 oder schwarz RAL 9005
- Inkl. Erdungsverbindung, Bürsteneinsatz und Montagematerial



Artikel		Maße B x H x T mm	Einbautiefe mm	Art.Nr. lichtgrau	Art.Nr. schwarz
Delta 4 - einteilig	4HE	600x280x395	max. 340	906404	996404
Delta 4 - einteilig	6HE	600x370x395	max. 340	906406	996406
Delta 4 - einteilig	9HE	600x500x395	max. 340	906409	996409
Delta 4 - einteilig	12HE	600x635x395	max. 340	906412	996412
Delta 4 - einteilig	15HE	600x770x395	max. 340	906415	996415
Delta 4 - einteilig	18HE	600x900x395	max. 340	906418	
Delta 5 - zweiteilig	4HE	600x280x515	max. 440	906504	996504
Delta 5 - zweiteilig	6HE	600x370x515	max. 440	906506	996506
Delta 5 - zweiteilig	9HE	600x500x515	max. 440	906509	996509
Delta 5 - zweiteilig	12HE	600x635x515	max. 440	906512	996512
Delta 5 - zweiteilig	15HE	600x770x515	max. 440	906515	996515
Delta 5 - zweiteilig	18HE	600x900x515	max. 440	906518	

Triton 19" Wandgehäuse Delta Light

- Eleganter und leichter Wandverteiler
- Abschließbare Tür mit Sicherheitsglas
- Verschiebbare verzinkte 19" Profile
- 2 abnehmbare Blindplatten für die Kabelzuführung oben und unten
- Hochwertig verarbeitetes Gehäuse (Stahlziechblech)
- Farbe: RAL7035 lichtgrau
- Maximale Tragkraft 40kg
- Inkl. Montagematerial und Erdung



Artikel		Maße B x H x T mm	Einbautiefe mm	Art.Nr.
19" Box 9HE Delta Light		600x503x395	max. 340	905409
19" Box 12HE Delta Light		600x636x395	max. 340	905412
19" Box 15HE Delta Light		600x770x395	max. 340	905415
19" Box 18HE Delta Light		600x903x395	max. 340	905418
19" Box 9HE Delta Light		600x503x495	max. 440	905509
19" Box 12HE Delta Light		600x636x495	max. 440	905512
19" Box 15HE Delta Light		600x770x495	max. 440	905515
19" Box 18HE Delta Light		600x903x495	max. 440	905518

19" Netzwerkschränke

Triton 19" Netzwerkschrank Delta S66/68/69/88/89

- Grundgehäuse aus mehrfach gefaltetem 1,5mm Stahlblech
- Fronttür mit Schloss und 4 mm Sicherheitsglas mit Bronzetönung
- Schutzart IP 30
- Tiefenverstellbare Profilschienen (2 Befestigungsebenen)
- Passive Belüftung durch Lüftungsschlitze (oben + unten)
- Kabeleinführung an 4 Öffnungen möglich
- Optional aktive Lüfter nachrüstbar
- Rück- und Seitenwände leicht abnehmbar
- Bis 22 HE bis 300 kg belastbar
- Bis 42 HE bis 400 kg belastbar
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Inkl. Zubehör: 24 Montagesätze M6, 4 Nivellierfüße, 1 Bürsteneinsatz, 4 Schlüssel

Artikel		Maße B x H x T mm	Einbautiefe mm	Art.Nr.
Delta S66	15 HE	600x770x600	max. 540	906615
Delta S66	22 HE	600x1080x600	max. 540	906622
Delta S66	32 HE	600x1525x600	max. 540	906632
Delta S66	42 HE	600x1970x600	max. 540	906642

Artikel		Maße B x H x T mm	Einbautiefe mm	Art.Nr.
Delta S68	15 HE	600x770x800	max. 740	906815
Delta S68	22 HE	600x1080x800	max. 740	906822
Delta S68	32 HE	600x1525x800	max. 740	906832
Delta S68	42 HE	600x1970x800	max. 740	906842

Artikel		Maße B x H x T mm	Einbautiefe mm	Art.Nr.
Delta S69	32 HE	600x1525x900	max. 840	906932
Delta S69	37 HE	600x1750x900	max. 840	906937
Delta S69	42 HE	600x1970x900	max. 840	906942

Artikel		Maße B x H x T mm	Einbautiefe mm	Art.Nr.
Delta S88	15 HE	800x770x800	max. 740	908815
Delta S88	18 HE	800x900x800	max. 740	908818
Delta S88	22 HE	800x1080x800	max. 740	908822
Delta S88	27 HE	800x1300x800	max. 740	908827
Delta S88	32 HE	800x1525x800	max. 740	908832
Delta S88	42 HE	800x1970x800	max. 740	908842



Artikel		Maße B x H x T mm	Einbautiefe mm	Art.Nr.
Delta S89	15 HE	800x770x900	max. 840	908915
Delta S89	22 HE	800x1080x900	max. 840	908922
Delta S89	32 HE	800x1525x900	max. 840	908932
Delta S89	42 HE	800x1970x900	max. 840	908942

19" Netzwerkschränke

Triton 19" Server-Schrank

- Stabiles Grundgehäuse aus mehrfach gefaltetem 1,5 mm Stahlblech
- Fronttür mit Zylinderschloss
- Tiefenverstellbare Profilschienen (2 Befestigungsebenen)
- Passive Belüftung durch Lüftungsschlitze (oben + unten)
- Kabeleinführung an 4 Öffnungen möglich
- Optional aktive Lüfter nachrüstbar
- Rück- und Seitenwände leicht abnehmbar Bis 400 kg belastbar
- Farbe: Anthrazit (RAL7016)
- Inkl. Zubehör: 24 Montagesätze M6,4 Nivellierfüße,
1 Bürsteneinsatz, 4 Schlüssel

Artikel	Maße B x H x T mm	Einbautiefe mm		Art.Nr.
42 HE	600x1970x900	max. 840	Stahltür perforiert	986942
42 HE	800x1970x1000	max. 940	Stahltür perforiert 2-geteilt	988142
42 HE	600x1970x900	max. 840	Glastür vorne	996942
42 HE	800x1970x1000	max. 940	Glastür vorne 2-geteilt	998142



986942

Triton Sockel und Zubehör für 19" Serverschränke

- Stahlsockel für die Verankerung/Stabilisierung des Verteilers
- Öffnungen für die Kabeldurchführung oder zur Vorschaltung eines Staubfilters (Lüftermontage)
- Inkl. 2 Staubfilter (sorgt für mehr Belüftung und bietet gleichzeitig Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern)

Artikel	Maße B x H x T mm	Farbe	Art.Nr.
Sockel	600x120x900	RAL7016 anthrazit	982288
Sockel	800x120x900	RAL9005 schwarz	992289
Sockel	800x120x1000	RAL7016 anthrazit	982289
Kippschutz f. Server-Rack 1 Paar		RAL7016 anthrazit	922428

19" Zubehör

Triton Sockel für 19" Schränke

- Stahlsockel für die Verankerung/Stabilisierung des Verteilers
- Öffnungen für die Kabeldurchführung oder zur Vorschaltung eines Staubfilters (Lüftermontage)
- Inkl. 2 Staubfilter (sorgt für mehr Belüftung und bietet gleichzeitig Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern)
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Artikel	Maße B x H x T mm	Art.Nr.
Staubfilter -> Sockel T600mm		922246
Staubfilter -> Sockel T900mm		922249
Sockel	600 x 120 x 600	922266
Sockel	600 x 120 x 800	922268
Sockel	600 x 120 x 900	922269
Sockel	800 x 120 x 800	922288
Sockel	800 x 120 x 900	922289

Triton Montagerahmen für 19" Wandgehäuse

- Montagerahmen für 19" Wandgehäuse Delta

Artikel	Art.Nr.
4 HE	906414
6 HE	906416
9 HE	906419
12 HE	906422
15 HE	906522
18 HE	906428



19" Wandmontagekit

- Wandmontage einzelner 19" Komponenten
- 1 HE /-2HE
- Farbe: schwarz
- Tiefenverstellbar 153 - 340 mm
- Platzsparende Installation
- Einfache Wandmontage



Artikel	Art.Nr.
1HE Tiefenverstellbar 153 - 340 mm	327303
2HE Tiefenverstellbar 153 - 340 mm	327304

19" Zubehör

Triton Lüftereinheiten

- 220V /35W
- 160m 3/
- Farbe: lichtgrau (RAL7035)
- Auch in schwarz verfügbar
- Inkl. Thermostat
- Inkl. Schutzgitter
- Geräuscharm



922104

Artikel			Art.Nr.
19" Lüftereinschub	2 HE	2 aktive Lüfter	922102
19" Lüftereinschub	2 HE	4 aktive Lüfter	922104
Lüftereinheit für vertikalen Einbau		2 aktive Lüfter	922112
Lüfterblech für Dach-/Boden-Montage		2 aktive Lüfter	922117
Lüfterblech für Dach-/Boden-Montage		4 aktive Lüfter	922118
Lüfterblech für Dach-/Boden-Montage		6 aktive Lüfter	922116
Lüfter-/Temperaturregler		0-60°C Thermostat	922110

Bachmann Steckdosenleisten, 1HE

- 19" Steckdosenleiste
- Länge: 438,5mm
- Aluminiumgrundkörper mit Kunststoffeinsätzen
- Zuleitungen in Ho5VV-F 3G1, 50mm² schwarz
- Schuko Winkelstecker
- Inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Endstücke genietet



112283

Steckleiste	Wippschalter	Überspannungsschutz	Netzfilter	Art.Nr.
9-fach	-	-	-	112280
8-fach	•	-	-	112281
8-fach	-	•	-	112282
7-fach	•	•	-	112283
6-fach	-	•	•	112284
5-fach	•	•	•	112285

Bachmann Tischsteckdosenleisten Smart

- Farbe: weiß
- Kabel 1,5 m

Steckleiste	Wippschalter	Art.Nr.
3-fach	-	112383
6-fach	-	112386
6-fach	•	112387

Triton Zubehör

Artikel			Art.Nr.
Blindpanel 1 HE			922412
Blindpanel 2 HE			922422
Blindpanel 4 HE			922429
19" Montageset	4 Stk.	Schrauben, Käfigmuttern	922415
19" Montageset	50 Stk.	und Unterlegscheiben	922424
Rollenset (mit 2 Bremsen)	4 Stk.	max.150kg Ladekapazität	922426
Schwerlast-Rollenset	4Stk.	max. 750kg, mit Feststeller	922427



922415

922412

19" Zubehör

Triton 19" Geräteboden

- Gelocht
- 1 HE
- 19" Schwerlastböden auch in schwarz lieferbar
- Inkl. Montagematerial
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Artikel	max.Tiefe mm	max. Belastbarkeit	Art.Nr.
19" Geräteboden fest installiert (vorne)	150	20 kg	922215
19" Geräteboden fest installiert (vorne)	250	20 kg	922225
19" Geräteboden fest installiert (vor./hin.)	350	30 kg	922235
19" Geräteboden fest installiert (vor./hin.)	450	30 kg	922245
19" Geräteboden fest installiert (vor./hin.)	550	30 kg	922255
19" Geräteboden fest installiert (vor./hin.)	550	30 kg	922265
19" Geräteboden tiefenverstellbar	1HE 350	30 kg	922335
19" Geräteboden tiefenverstellbar	1HE 450	30 kg	922345
19" Schwerlastboden	1HE 350	55 kg	922435
19" Schwerlastboden	1HE 450	55 kg	922445
19" Schwerlastboden	1HE 550	55 kg	922455
19" Schwerlastboden	1HE 650	55 kg	922465



Triton 19" Gleitschienen

- Leichter Einbau von Servergehäusen
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Paarweise

Artikel	Art.Nr.
für 600mm tiefe Schränke	922600
für 800mm tiefe Schränke	922800
für 900mm tiefe Schränke	922900



Triton Kabelmanagement

- Kabelmanagement 19"

Artikel	Art.Nr.
Kabeldurchführungspanel 1 HE und Bürste	900650
Kabeldurchführungspanel 1 HE mit 5 Bügel	922411
Kabelbügel 40 x 40 mm	922344
Kabelbügel 80 x 40 mm	922384
Kabelbügel 80 x 80 mm	922388



900650



922344



922411

*** weiteres Triton Zubehör finden Sie unter www.digital-data.de ***

Einschubkomponenten/Industriegehäuse

19" Monitoreinschub

- Robustes Gehäuse für Standard Monitor 14", 15", 17"
- Lüftungsschlitze für passive Belüftung
- Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Artikel	Art.Nr.
für 14" und 15" Monitore, 8 HE	100520
für 17" Monitore, 10 HE	100519



19" Tastatureinschub mit Trackball

- Ausziehbarer Tastatureinschub für 19" Schränke
- Standard-Tastatur mit Trackball und Handballenauflage
- 1 HE
- Stahlblechgehäuse, lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz

Artikel	Farbe	Art.Nr.
ohne Tastatur	lichtgrau (RAL7035)	100516
inkl. deutscher Tastatur	lichtgrau (RAL7035)	260100
inkl. deutscher Tastatur	schwarz	260107
Ersatztastatur deutsch	lichtgrau (RAL7035)	260110
inkl. US-Tastatur	lichtgrau (RAL7035)	260200



260100

19" Industrie PC-Gehäuse

- 4HE Gehäuse
- 3 x 5,25", 2 x 3,5" (1 x 3,5" offen)
- 7 Slot
- 1 Lüfter 12mm
- Kugelgelagerte Lüfter
- Lüfter-Alarm-Control-Kit
- Vibrationsgeschützter Laufwerkskäfig
- Abschließbare Fronttür mit Staub- und Spritzwasserschutz
- BxHxT 483 x 177 x 500 mm
- Farbe: grau
- Gewicht 17 Kg
- LED-Anzeigen
- Steckkartenhalterung

Artikel	Art.Nr.
300W/ATX	100501
400W/ATX	100544



10" Netzwerkkomponenten

Triton 10" Box

- Vormontiert als modulares 10"-System
- Tür mit Sicherheitsglas
- Schnelle und einfache Installation
- Ansprechendes kompaktes Design
- B 295mm / T 260mm
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Artikel	Höhe	Art.Nr.
4 HE	248 mm	907040
6 HE	337 mm	907060
9 HE	470 mm	907090



10" Patch Panel Cat.5e

- Vormontiert als modulares 10"-System
- Schnelle und einfache Installation
- Geschirmte Komponenten
- Ansprechendes kompaktes Design
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)

Artikel	Höhe	Art.Nr.
12-Port	1HE	208012



10" Patch Panel ISDN

- Schnelle und einfache Installation
- Ansprechendes und kompaktes Design
- Farbe: schwarz

Artikel	Höhe	Art.Nr.
12-Port	1HE	208005



10" Netzwerkkomponenten

Bachmann 10" Steckdosenleiste

- Anschlusskabel 2,0m

Artikel		Art.Nr.
3-fach	1HE	112189



Triton 10" Fachboden

- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

		Art.Nr.
	1HE	908000



Triton 10" Kabelmanagementpanel

- 3 Kabelführungsbügel
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

		Art.Nr.
	1HE	908002



Triton 10" Blindpanel

- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

		Art.Nr.
	1HE	908001

